

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF,

Dato

13.10.2023

artikkel 31

Versjon nummer 1

Oppdatering:

01.03.2025

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og firmaidentifikasjon

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: **TYTAN PROFESSIONAL Sealer for tre og parkett**

Artikkelnummer: S-1108

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig

Bruk av stoffet/blandingen

Sealer

Konstruksjonskemikalier

1.3 Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsent/leverandør:

TYTAN PROFESSIONAL

Selena S.A.

ul. Legnicka 48A, 54 -202 Wrocław, Polen

Importør: Karmec AS, Salhusvegen 232, 5017 Bergen

e-post: post@tytan.no, www.tytan.no

1.4 Telefonnummer for : Europeisk : 112 (24h)

AVSNITT 2: Identifisering av farer

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til CLP-regelverket.

2.2 Etikettelementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Ikke aktuelt.

Farepiktogrammer Ikke aktuelt

Signalord Ikke aktuelt

Faresetninger Ikke aktuelt

Ytterligere data:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

EUH208 Inneholder en blanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6] (3:1). Kan forårsake en allergisk reaksjon.

Inneholder biocidprodukter: blanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6] (3:1)

2.3 Andre farer

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke relevant.

vPvB: Ikke aktuelt.

Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

3.2 Blandinger

Beskrivelse: Blanding av følgende ingredienser med sikre .

- Farlige ingredienser:

EC-nummer: 934-956-3

Reg.nr.: 01-2119827000-58-

XXXX

Hydrokarboner, C15-C20, n-alkaner, sykliske

isoalkaner,

<0,03 % av aromatiske forbindelser

⚠ Asp. toks. 1, H304

<2,5%

(Fortsettelse på side 2)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF,

artikkel 31

Versjon nummer 1

Dato

13.10.2023

Oppdatering:

01.03.2025

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Sealer for tre og parkett

CAS: 55965-84-9

(Fortsettelse fra side 1)
en blanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6] (3:1)

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)

Skin Sens. 1A, H317, EUH071

Spesifikke konsentrasjonsgrenser:

Hudkor. 1C; H314: C ≥ 0,6

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

0,0015 % 0,0015 % 0,0015 % 0,0015 %

% 0,0015

- Supplerende veiledning:

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

Etter innånding:

Sørg for frisk luft, eventuelt kunstig åndedrett, varme. lege hvis plagene vedvarer.

Ved bevisstløshet, legg og transporter i stabilt sideleie.

Etter hudkontakt:

Vask umiddelbart av med vann.

Ved vedvarende hudirritasjon, oppsøk lege.

Etter øyekontakt:

Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.

Etter svelging:

Ikke fremkall oppkast, kontakt lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.

4.3 Angivelse av om det er behov for øyeblikkelig legehjelp og spesialbehandling

Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.

5.1 Slokkemidler

AVSNITT 5: Brannbekjempelsestiltak

CO₂, slokkepulver eller vannstråle. Bekjemp større branner med vannstråle eller alkoholbestandig skum. Brannslukningsbehandlinger er tilpasset miljøet.

Slokkemiddel ikke egnet av sikkerhetsmessige årsaker: Kompakt vannstråle.

5.2 Spesielle farer som oppstår som følge av stoffet eller blandingen

Under en brann kan de :

Nitrogenoksider (NO_x).

Karbonmonoksid (CO).

Karbondioksid (CO₂).

Når produktet tar fyr, dannes det tykk, svart røyk.

5.3 Informasjon til brannvesen

Spesielt verneutstyr:

Bruk åndedrettsvern. Bruk heldekkende

verneklær.

(Fortsettelse på side 3)

DA

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF,

Dato

13.10.2023

artikkel 31

Versjon nummer 1

Oppdatering:

01.03.2025

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Sealer for tre og parkett

- Andre data Kule truede beholdere med en vannstråle.

(Fortsettelse fra side 2)

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp miljøer

- **6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer**
Bruk verneklær. Flytt ubeskyttede personer til et trygt sted.
- **6.2 Forholdsregler for miljøet:**
Må ikke sive ned i avløp/overflatevann/grunnvann.
Ved lekkasje til vannforekomster eller kloakk må du varsle de kompetente myndighetene.
- **6.3 Metoder og materiale for inneslutning og opprydding:**
Samle opp med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindende materiale, universalbindende materiale, sagflis).
- **6.4 Henvisninger til andre avsnitt**
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.
For informasjon om personlig verneutstyr, se avsnitt 8. For informasjon om avhending, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

- **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering** Oppbevares på et kjølig, tørt sted i godt forseglede fat. Beskyttes mot varme og direkte sollys.
Sørg for god ventilasjon/avsug på arbeidsplassen.
- **Retningslinjer for brann- og eksplosjonsbeskyttelse:**
Hold antennelseskilder unna - ikke . Holdes borte fra varme.
- **7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, inkludert eventuell uforlikelighet**
- **Lagring:**
- **Krav til lagringsanlegg og tanker:**
Oppbevares på et kjølig sted. Oppbevares kun i originalemballasjen.
- **Veiledning om felles lagring:**
Må ikke oppbevares sammen med syrer.
Må ikke oppbevares sammen med alkalier (lut).
Må ikke oppbevares i kontakt med oksiderende midler.
- **Ytterligere råd om lagringsforhold:**
Beskytt mot frost.
Hold beholderen tett lukket.
Beskyttes mot varme og direkte sollys.
- **7.3 Spesifikk(e) sluttbruk(er)** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.

DA

(Fortsettelse på side 4)

Sikkerhetsdatablad

4/9

I henhold til 1907/2006/EF,

Dato

artikkel 31

Oppdatering:

13.10.2023

Versjon nummer 1

01.03.2025

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Sealer for tre og parkett

(Fortsettelse fra side 3)

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

- 8.1 Kontrollparametere

- Komponenter med stedsavhengige kontrollerte grenser:

CAS: 471-34-1 kalsiumkarbonat (støv)

NDS WEL: 10 mg/m³
inhalerbar fraksjon

CAS: 107-21-1 etan-1,2-diol

NDS WEL: 50 mg/m³
WEL: 15 mg/m³
hud

· **Regulatorisk informasjon** NDS: OJ. 2014 pos. 817, 23.06.2014

· **Supplerende veiledning:** De gjeldende listene ble brukt som grunnlag.

- 8.2 Eksponeringskontroller

· **Relevante tekniske kontrolltiltak** Ingen ytterligere data, se avsnitt 7.

· **Individuelle beskyttelsestiltak som personlig verneutstyr**

· **Generelle beskyttelses- og hygienetiltak:**

Hold avstand til mat, drikke og før. Vask hendene før

pauser og før du avslutter arbeidet.

Unngå kontakt med øyne og hud.

Fjern skitne, gjennomvåte klær umiddelbart.

Ikke spis, drikk, røyk eller snus mens du arbeider.

De vanlige forholdsreglene for håndtering av kjemikalier skal overholdes.

· **Andedrettsvern** Ikke nødvendig hvis rommet er godt ventilert.

· **Beskyttelse av hendene:**



Beskyttelseshansker

EN 374

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og motstandsdyktig mot produktet/stoffet/preparatet.

Valg av hanskemateriale tar hensyn til gjennombruddstid, penetrasjonshastighet og nedbrytning.

· **Hanskemateriale** Anbefalt

materialtykkelse: ≥ 0,02 mm

Polyetylenhansker

Valget av egnede hansker avhenger ikke bare av materialet, men også av andre kvalitetsegenskaper og varierer produsent til produsent. Ettersom produktet er et preparat av flere stoffer, kan hanskematerialenes bestandighet ikke beregnes på forhånd og må derfor testes før bruk.

· **Gjennomtrengningstid for hanskemateriale**

Kortvarig kontakt ≥ 10 min (EN 374)

Den nøyaktige gjennombruddstiden bør innhentes fra hanskeprodusenten og overholdes.

· **Øye- eller ansiktsbeskyttelse**



Sikkerhetsbriller

EN 166

(Fortsettelse på side 5)

DA

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF,

Dato

13.10.2023

artikkel 31

Versjon nummer 1

Oppdatering:

01.03.2025

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Sealer for tre og parkett

(Fortsettelse fra side 4)

- Beskyttelse av kroppen: Verneklær for arbeid.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Generelle data	
Aggregeringsstatus	Væske
Farge:	Som angitt i produktnavnet
Duft:	Karakteristisk
Terskelverdi for lukt:	Ikke spesifisert
:	Ikke spesifisert
Kokepunkt eller begynnende kokepunkt og temperaturområde kokende	Ikke spesifisert
Brennbarhet av materialer	Ikke aktuelt.
Nedre og øvre eksplosjonsgrenser	
Lavere	Uspesifisert
Øvre:	Uspesifisert
Flammepunkt:	Ikke egnet for bruk
Selvantennelsestemperatur:	Ikke spesifisert
Nedbrytningstemperatur:	Ikke spesifisert
pH	Ikke bestemt
Viskositet:	
Kinematisk viskositet	Ikke spesifisert
Dynamisk:	Uspesifisert
Løselighet	
Vann:	Ikke eller lite blandbart
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log ratio verdi)	Uspesifisert
Damptrykk	Ikke spesifisert
Tetthet eller relativ tetthet	
Tetthet	Ikke spesifisert
Relativ tetthet	Ikke spesifisert
Damptetthet	Ikke spesifisert
Relativ damptetthet	Ikke spesifisert.

9.2 Annen informasjon

Utseende:	
Form:	I pastaform
Viktige data om helsebeskyttelse og miljø og sikkerhet	
:	Produktet er ikke selvantennelig
Eksplosive egenskaper:	Produktet er ikke eksplosivt
Endring i tilstand	
Fordampningshastighet	Ikke spesifisert

Informasjon om fysiske risikoklasser

Eksplosiver	Ikke aktuelt
Brannfarlige gasser	Ikke aktuelt
Aerosoler	Ikke aktuelt

(Fortsettelse på side 6)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF,
artikkel 31

Dato

13.10.2023

Oppdatering:

01.03.2025

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Sealer for tre og parkett

(Fortsettelse fra side 5)

· Oksiderende gasser	Ikke aktuelt
· Gasser under trykk	Ikke aktuelt
· Brannfarlige væsker	Ikke aktuelt
· Brannfarlige faste stoffer	Ikke aktuelt
· Selvreaktive stoffer og blandinger	Ikke aktuelt
· Pyrofore væsker	Ikke aktuelt
· Pyrofore faste stoffer	Ikke aktuelt
· Selvoppvarmende stoffer og blandinger	
få	Ikke aktuelt
· Stoffer og blandinger som ved kontakt med vann avgir brennbare gasser	Ikke aktuelt
· Oksiderende væsker	Ikke aktuelt
· Oksiderende faste stoffer	Ikke aktuelt
· Organiske peroksider	Ikke aktuelt
· Metallkorrosive stoffer	Ikke aktuelt
· Desensibiliserte eksplosiver	Ikke aktuelt

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **10.2 Kjemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrytning/forhold som må unngås:**
Ingen nedbrytning ved tiltenkt bruk.
- **10.3 Mulighet for farlige reaksjoner** Farlige reaksjoner er ikke kjent.
- **10.4 Forhold som bør unngås** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **10.5 Inkompatible materialer:** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **10.6 Farlige nedbrytningsprodukter:** Farlige nedbrytningsprodukter er ikke kjent.

AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon

- **11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akutt toksisitet** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Hudkorrosjon/irritasjon** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Alvorlig øyeskade/irritasjon**
Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
- **Sensibilisering av luftveiene eller huden**
Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
- **Mutagen effekt på kjønnseller**
Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
- **Kreftfremkallende egenskaper** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Reproduksjonstoksitet** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Toksiske effekter på målorganer - enkelteksponering**
Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
- **Toksiske effekter på målorganer - gjentatt eksponering**
Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
- **Aspirasjonsfare** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

(Fortsettelse på side 7)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF,

Dato
13.10.2023

artikkel 31

Oppdatering:
01.03.2025

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Sealer for tre og parkett

(Fortsettelse fra side 6)

- 11.2 Informasjon om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaper

ingen av ingrediensene er på listen

AVSNITT 12: Økologisk informasjon

- **12.1 Toksisitet**
- **Akvatisk toksisitet:** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **12.3 Bioakkumuleringspotensial** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **12.4 Mobilitet i jord** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke aktuelt.
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**
Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
- **12.7 Andre negative effekter**
- **Ytterligere miljøveiledning:**
- **Generell veiledning:**
Vannfareklasse 1 (selvbestemmelse): begrenset vannfare.
Ikke ufortynnet eller store mengder komme i grunnvann, overflatevann eller avløp.

AVSNITT 13: Hensyn ved avhending

- **13.1 Metoder for avfallshåndtering**
- **Anbefaling:**
Må ikke behandles sammen med husholdningsavfall. Må ikke slippes ut i avløpssystemet.
Kastes i henhold til gjeldende forskrifter.
Tildelingen av en kode fra avfallskatalogen avhenger av hvilken bransje brukeren opererer i, og hvilke avtaler avfallsprodusenten har gjort med den aktuelle miljøavdelingen.
Må ikke sive ned i overflatevann/grunnvann.

- Europeisk avfallskatalog

15 01 02 plastemballasje

- **Ikke rengjort emballasje:**
- **Anbefaling:** Kastes i henhold til lokale forskrifter (se avsnitt 15.).

AVSNITT 14: Transportinformasjon

- **14.1 UN-nummer eller ID-nummer**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** Produktet er ikke klassifisert som farlig
- **14.2 UN-navn for korrekt forsendelse**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** Produktet er ikke klassifisert som farlig
- **14.3 Fareklasse(r) for transport**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **Klasse** Produktet er ikke klassifisert som farlig

(Fortsettelse på side 8)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF,
artikkel 31

Dato

13.10.2023

Oppdatering:

01.03.2025

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Sealer for tre og parkett

(Fortsettelse fra side 7)

· 14.4 Emballasjegruppe · ADR, IMDG, IATA	Produktet er ikke klassifisert som farlig
- 14.5 Miljømessige farer:	Ikke relevant.
- 14.6 Spesielle forholdsregler for Brukere	Ikke aktuelt.
- 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter	Ikke aktuelt.
- FNs "modellforordning":	Produktet er ikke klassifisert som farlig

AVSNITT 15: Regulatorisk informasjon

- **15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter som er spesifikke for stoffet eller blandingen**

1907/2006/CE-forordningen, REACH
1272/2008/CE-forordningen, CLP
2020/878/EU-forordningen

- **Rådet 2012/18/EU**
- **Farlige stoffer angitt - BILAG I** ingen av ingrediensene er oppført
- **Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII** Begrensningsbetingelser: 52a

- **Direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruken av visse farlige stoffer stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II**

ingen av ingrediensene er på listen

- **FORORDNING (EU) 2019/1148**

- **Vedlegg I - EKSPLOSIVE M A-TYPER SUBJEKTER GRENSER (øvre grense for tildeling av tillatelser i henhold til artikkel 5 nr. 3)**

ingen av ingrediensene er på listen

- **Vedlegg II - EKSPLOSIVT MATERIALE SOM SKAL VARSLES**

ingen av ingrediensene er på listen

- **Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer**

ingen av ingrediensene er på listen

- **Forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater**

ingen av ingrediensene er på listen

- **Landspesifikke forskrifter:**

a) Lov av 25. februar 2011 om kjemiske stoffer og deres blandinger Dz. U. 2011 nr. 63, punkt. 322 (dvs. EUT 2020, punkt 2289, 2021, punkt 2151.).

b) Helseministerens forskrift av 2. februar 2011 om tester og målinger av helseskadelige faktorer i arbeidsmiljøet, Dz. U. 2011 nr. 33, punkt 166 med endringer.

c) Regjeringserklæring av 23. mars 2011 om ikrafttredelse av endringene i vedlegg A og B til den europeiske overenskomst om internasjonal transport av farlig gods på vei (ADR), inngått i Genève 30. september 1957. U. 2011 nr. 110, punkt 641.

d) Lov av 14. desember 2012 om avfall Dz.U. 2013, punkt 21 dvs. Journal of Laws 2022, punkt 699.).

e) Lov av 13. juni 2013 om håndtering av emballasje og emballasjeavfall Dz. U. 2013 post 888 (dvs. Dz. U. av 2020 post 1114, 2361, av 2021 post 2151)

f) Forordning fra ministeren for familie-, arbeids- og sosialpolitikk av 12. juni 2018 om maksimalt tillatte konsentrasjoner og intensiteter av helseskadelige faktorer i arbeidsmiljøet OJ.

(Fortsettelse på side 9)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF,

artikkel 31

Dato
13.10.2023

Oppdatering:
01.03.2025

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Sealer for tre og parkett

(Fortsettelse fra side 7)

2018 punkt 1286 med endringer.

g) 1907/2006/EF Forordning om registrering, vurdering godkjenning samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med senere endringer.

h) 1272/2008/EF Europaparlaments- og rådsforordning av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006, med senere endringer.

i) Forskrift fra klimaministeren av 2. januar 2020 om avfallskatalogen OJ. 2020 punkt 10

Andre reguleringer, restriksjoner og forbudsbestemmelser

Begrensninger i markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og stoffblandinger (REACH vedlegg XVII): Ingen begrensninger

Stoffer som gir grunn til særlig stor bekymring (SVHC) i henhold til REACH, artikkel 57 ingen av ingrediensene er på listen

15.2 Kjemikaliesikkerhetsvurdering:

Det er ikke utført en kjemikaliesikkerhetsvurdering.

AVSNITT 16: Annen informasjon

Dataene er basert vår nåværende kunnskapsstatus, men de gir ingen endelig bestemmelse av produksjonskarakteristikkene og kan ikke begrunne juridisk bindende kontrakter.

Relevante fraser

H301 Giftig ved svelging.

H304 Kan være dødelig ved svelging og hvis det kommer ned i luftveiene. H310 Kan være dødelig ved svelging og hudkontakt.

H314 Forårsaker alvorlige brannskader på huden og øyeskader. H317 Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.

H318 Forårsaker alvorlig øyeskade. H330 Dødelig ved innånding.

H400 Meget giftig for vannlevende organismer.

H410 Meget giftig for vannlevende organismer med langvarige virkninger.

EUH071 Etsende for luftveiene.

Forkortelser og akronymer:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europeisk overenskomst om internasjonal transport av farlig gods på vei).

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (internasjonal sjøfartskode for farlig gods) IATA:

International Air Transport Association

GHS: Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av .

EINECS: Europeisk fortegnelse over eksisterende kommersielle kjemiske stoffer ELINCS: Europeisk liste over notifikerte kjemiske stoffer

CAS: Chemical Abstracts Service (en avdeling av American Chemical Society) - en tallbetegnelse som tildeles et kjemisk stoff av US Chemical Abstracts Service (CAS) for å identifisere stoffet.

PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftige stoffer SVHC: Substances of Very High Concern (stoffer som vekker svært stor bekymring)

vPvB: svært persistent og svært bioakkumulerende Akuttoksisitet 3: toksisitet - kategori 3

Acute Tox. 2: Akutt toksisitet - kategori 2

Hudkorr. 1C: Hudkorrosjon/irritasjon - Kategori 1C

Eye Dam. 1: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon - Kategori 1 Skin Sens. 1A:

Hudsensibilisering - Kategori 1A

Asp. toks. 1: Aspirasjonsfare - Kategori 1

Akutt akvatisk 1: Akutt akvatisk fare - Akutt akvatisk fare - Kategori 1

Akvatisk kronisk 1: Farlig for vannmiljøet - langsiktig akvatisk fare - Kategori 1