

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF,
artikkel 31

1/10

Dato 25.01.2023

Oppdatering: 19.04.2024

AVSNITT 1: Identifisering av stoffet/blandingen og firmaidentifikasjon

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: **TYTAN PROFESSIONAL Høytemperatursilikon**

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig

Bruk av stoffet/blandingen

Sealer

Konstruksjonsskjem

ikalier

1.3 Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsent/leverandør:

Selena S.A.

ul. Legnicka 48A, 54 -202 Wrocław, Polen

Importør: Karmec AS, Salhusvegen 232, 5017 Bergen

post@tytan.no, www.tytan.no

1.4 Telefonnummer for : 113 (24h)

AVSNITT 2: Identifisering av farer

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til CLP-regelverket.

2.2 Etikettelementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Ikke aktuelt.

Farepiktogrammer Ikke aktuelt

Signalord Ikke aktuelt

Faresetninger Ikke aktuelt

Tilleggsinformasjon: Oppbevares utilgjengelig for barn.

2.3 Andre farer

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke relevant.

vPvB: Ikke aktuelt.

Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

3.2 Blandinger

Beskrivelse: Blanding av følgende ingredienser med sikre .

- Farlige ingredienser:

CAS: 17689-77-9 EINECS: 241-677-4 Reg.nr.: 01-2119881778-15-XXXX	Triacetoksyetylsilan ⚠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318 ⚠ Akutt toksisk virkning 4, H302, EUH014	<3,0%
CAS: 4253-34-3 EINECS: 224-221-9 Reg.nr.: 01-2119962266-32	Triacetoksymetylsilan ⚠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318 ⚠ Akutt toksisk virkning 4, H302, EUH014	<1,5%

(Fortsettelse på side 2)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF,
artikkel 31

Dato 25.01.2023

Oppdatering: 19.04.2024

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Høytemperatursilikon

CAS: 26530-20-1 EINECS: 247-761-7	Etyl- og metylacetoksyasilanoligomerer	(Fortsettelse fra side 1)
	Hudkorr. 1B, H314 2-oktylisotiazol-3(2H)-on Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); Skin Sens. 1A, H317, EUH071 ATE: Oral LD50: 125 mg/kg LD50 dermal: 311 mg/kg LC50/4h innånding: 0,27 mg/l Spesifikk konsentrasjonsgrense: Skin Sens. 1A; H317: C≥ 0,0015 %.	<2,0% <0,0015%

- Supplerende veiledning:

Se avsnitt 16 for å lese hele innholdet i den siterte risikoveiledningen.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Etter innånding:

Sørg for frisk luft, eventuelt kunstig åndedrett, varme. lege hvis plagene vedvarer.
Ved bevisstløshet, legg og transporter i stabilt sideleie.

Etter hudkontakt:

Vask umiddelbart av med såpe og vann og skyll godt.
Ved vedvarende hudirritasjon, oppsøk lege.

Etter øyekontakt:

Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.

Etter svelging:

Ved vedvarende ubehag må lege kontaktes.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.

4.3 Angivelse av om det er behov for øyeblikkelig legehjelp og spesialbehandling

Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.

AVSNITT 5: Brannbekjempelsestiltak

5.1 Slokkemidler

Nyttige slokkemidler:

CO₂, slokkepulver eller vannspray. Bekjemp større branner med alkoholbestandig skum. Tilpass slokkeprosedyrene etter omgivelsene.

Slokkemiddel ikke egnet av sikkerhetsmessige årsaker:

Kompakt vannstråle.

5.2 Spesielle farer som oppstår som følge av stoffet eller blandingen

Under en brann kan de :

Karbonmonoksid (CO).

Nitrogenoksider (NO_x).

Karbon-dioksid (CO₂).

5.3 Informasjon til brannvesen

Spesielt verneutstyr:

Bruk åndedrettsvern uavhengig av omgivelsesluften. Ikke pust inn gasser fra eksplosjoner og branner.

(Fortsettelse på side 3)

Sikkerhetsdatablad
I henhold til 1907/2006/EF,
artikkel 31

3/10

Dato 25.01.2023

Oppdatering: 19.04.2024

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Høytemperatursilikon

- **Andre data** Kule truede beholdere med en vannstråle.

(Fortsettelse fra side 2)

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp
miljøer**

- **6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer**
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Hold tennkilder på trygg avstand.
- **6.2 Forholdsregler for miljøet:**
Må ikke sive ned i avløp/overflatevann/grunnvann.
Ved lekkasje til vannforekomster eller kloakk må du varsle de kompetente myndighetene.
- **6.3 Metoder og materiale for inneslutning og opprydding:**
Samle opp med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindende materiale, universalbindende materiale, sagflis).
- **6.4 Henvisninger til andre avsnitt**
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.
For informasjon om personlig verneutstyr, se avsnitt 8. For informasjon om avhending, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

- **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering** Oppbevares på et kjølig, tørt sted i godt forseglede fat. Beskyttes mot varme og direkte sollys.
- **Retningslinjer for brann- og eksplosjonsbeskyttelse:**
Ingen spesielle behandlinger er nødvendig.
- **7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, inkludert eventuell uforlikelighet**
- **Lagring:**
- **Krav til lagringsanlegg og tanker:**
Oppbevares kun i originalemballasjen.
- **Veiledning om felles lagring:**
Må ikke oppbevares i kontakt med sterke oksidasjonsmidler.
Må ikke oppbevares i kontakt med næringsmidler. Må ikke oppbevares sammen med syrer.
Må ikke oppbevares sammen med alkalier (lut).
- **Ytterligere råd om lagringsforhold:**
Beskytt mot frost.
Hold beholderen tett lukket.
- **7.3 Spesifikk(e) sluttbruk(er)** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.

DA

(Fortsettelse på side 4)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF,
artikkel 31

4/10

Dato 25.01.2023

Oppdatering: 19.04.2024

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Høytemperatursilikon

(Fortsettelse fra side 3)

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

- **8.1 Kontrollparametere**
- **Ingredienser med kontrollerte arbeidsplassavhengige grenseverdier:** Produktet inneholder ikke vesentlige mengder av stoffer som har grenseverdier som må kontrolleres for forhold på arbeidsplassen.
- **8.2 Eksponeringskontroller**
- **Relevante tekniske kontrolltiltak** Ingen ytterligere data, se avsnitt 7.
- **Individuelle beskyttelsestiltak som personlig verneutstyr**
- **Generelle beskyttelses- og hygienetiltak:**
Ikke spis, drikk, røyk eller snus mens du arbeider. Fjern tilsmussede, mettede klær umiddelbart.
Unngå kontakt med øyne og hud.
Vask hendene før pauser og før du avslutter arbeidet.
De vanlige forholdsreglene for håndtering av kjemikalier skal overholdes.
- **Andedrettsvern** Ikke nødvendig hvis rommet er godt ventilert.
- **Beskyttelse av hendene:**
EN 374



Beskyttelseshansker

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og motstandsdyktig mot produktet/stoffet/preparatet. Valg av hanskemateriale tar hensyn til gjennombruddstid, penetrasjonshastighet og nedbrytning.

- **Hanskemateriale**
Hansker av polyetylen
Anbefalt materialtykkelse: $\geq 0,02$ mm
Valg av riktig hanske avhenger ikke bare av materialet, men også av andre egenskaper og endringer i varierer fra produsent til produsent. Ettersom produktet er et preparat som er flere stoffer, kan hanskematerialenes bestandighet ikke beregnes på forhånd og må derfor testes før bruk.
- **Gjennomtrengningstid for hanskemateriale**
Kortvarig kontakt ≥ 10 min (EN 374)
Den nøyaktige gjennombruddstiden bør innhentes fra hanskeprodusenten og overholdes.
- **Øye- eller ansiktsbeskyttelse**
EN 166



Sikkerhetsbriller

- **Beskyttelse av kroppen:** Verneklær for arbeid.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

- **9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**
- **Generelle data**
- **Aggregeringsstatus**

Væske

(Fortsettelse på side 5)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF,
artikkel 31

Dato 25.01.2023

Oppdatering: 19.04.2024

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Høytemperatursilikon

(Fortsettelse fra side 4)

· Farge:	Forskjellige
· Duft:	Karakteristisk
· Terskelverdi for lukt:	Ikke spesifisert
· :	Ikke spesifisert
· Kokepunkt eller begynnende kokepunkt og temperaturområde kokende	Ikke spesifisert
· Brennbarhet av materialer	Ikke egnet for bruk
· Nedre og øvre eksplosjonsgrenser	
· Lavere	Uspesifisert
· Øvre:	Uspesifisert
· Flammepunkt:	Ikke egnet for bruk
· Nedbrytningstemperatur:	Ikke spesifisert
· Viskositet:	
· Kinematisk viskositet	Ikke spesifisert
· Dynamisk:	Uspesifisert
· Løselighet	
· Vann:	Ikke eller lite blandbart
· Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log ratio verdi)	Uspesifisert
· Damptrykk	Ikke spesifisert
· Tetthet eller relativ tetthet	
· Tetthet	Ikke spesifisert
· Relativ tetthet	Ikke spesifisert
· Damptetthet	Ikke spesifisert

· 9.2 Annen informasjon	
· Utseende:	
· Form:	I pastaform
· Viktige data om helsebeskyttelse og miljø og sikkerhet	
· :	Produktet er ikke selvantennende
· Eksplosive egenskaper:	Produktet er ikke eksplosivt
· Endring i tilstand	
· Fordampningshastighet	Ikke spesifisert

· Informasjon om fysiske risikoklasser	
· Eksplosiver	Ikke aktuelt
· Brannfarlige gasser	Ikke aktuelt
· Aerosoler	Ikke aktuelt
· Oksiderende gasser	Ikke aktuelt
· Gasser under trykk	Ikke aktuelt
· Brannfarlige væsker	Ikke aktuelt
· Brannfarlige faste stoffer	Ikke aktuelt
· Selvreaktive stoffer og blandinger	Ikke aktuelt
· Pyrofore væsker	Ikke aktuelt

(Fortsettelse på side 6)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF,

6/10

Dato 25.01.2023

artikkel 31

Oppdatering: 19.04.2024

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Høytemperatursilikon

(Fortsettelse fra side 5)

· Pyrofore faste stoffer	Ikke aktuelt
· Selvoppvarmende stoffer og blandinger få	Ikke aktuelt
· Stoffer og blandinger som ved kontakt med vann avgir brennbare gasser	Ikke aktuelt
· Oksiderende væsker	Ikke aktuelt
· Oksiderende faste stoffer	Ikke aktuelt
· Organiske peroksider	Ikke aktuelt
· Metallkorrosive stoffer	Ikke aktuelt
· Desensibiliserte eksplosiver	Ikke aktuelt

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **10.2 Kjemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrytning/forhold som må unngås:**
Ingen nedbrytning ved tiltenkt bruk.
- **10.3 Mulighet for farlige reaksjoner** Farlige reaksjoner er ikke kjent.
- **10.4 Forhold som bør unngås** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **10.5 Inkompatible materialer:** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **10.6 Farlige nedbrytningsprodukter:** Farlige nedbrytningsprodukter er ikke kjent.

AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon

- **11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akutt toksisitet** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Hudkorrosjon/irritasjon**
Basert på produkttesting:
Forårsaker ikke hudirritasjon OECD-test
Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
- **Alvorlig øyeskade/irritasjon**
Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
- **Sensibilisering av luftveiene eller huden**
For hudsensibilisering:
Basert på produkttesting:
Forårsaker ikke allergiske hudreaksjoner
OECD-test
Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
- **Mutagen effekt på kjønnceller**
Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
- **Kreftfremkallende** egenskaper Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Reproduksjonstoksicitet** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Toksiske effekter på målorganer - gjentatt eksponering**
Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
- **Aspirasjonsfare** Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

(Fortsettelse på side 7)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF,
artikkel 31

Dato 25.01.2023

Oppdatering: 19.04.2024

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Høytemperatursilikon

(Fortsettelse fra side 6)

- 11.2 Informasjon om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaper

ingen av ingrediensene er på listen

AVSNITT 12: Økologisk informasjon

- **12.1 Toksisitet**
- **Akvatisk toksisitet:** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **12.3 Bioakkumuleringspotensial** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **12.4 Mobilitet i jord** Ingen ytterligere relevante data tilgjengelig.
- **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke aktuelt.
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**
Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
- **12.7 Andre negative effekter**
- **Ytterligere miljøveiledning:**
- **Generell veiledning:**
Vannfareklasse 1 (selvbestemmelse): begrenset vannfare.
Ikke ufortynnet eller store mengder komme i grunnvann, overflatevann eller avløp.

AVSNITT 13: Hensyn ved avhending

- **13.1 Metoder for avfallshåndtering**
- **Anbefaling:**
Må ikke behandles sammen med husholdningsavfall. Må ikke slippes ut i avløpssystemet.
Avhendes på en sikker måte i samsvar med lokale/nasjonale forskrifter.
ikke sive ned i overflatevann/grunnvann.
Tildelingen av en kode fra avfallskatalogen avhenger av hvilken bransje brukeren opererer i, og hvilke avtaler avfallsprodusenten har gjort med den aktuelle miljøavdelingen.

- Europeisk avfallskatalog

15 01 02 plastemballasje

- **Ikke rengjort emballasje:**
- **Anbefaling:** Kastes i henhold til lokale forskrifter (se avsnitt 15.).

AVSNITT 14: Transportinformasjon

- **14.1 UN-nummer eller ID-nummer**
- **ADR, IMDG, IATA** Produktet er ikke klassifisert som farlig
- **14.2 UN-navn for korrekt forsendelse**
- **ADR** Produktet er ikke klassifisert som farlig
- **IMDG, IATA** Produktet er ikke klassifisert som farlig

(Fortsettelse på side 8)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF,

8/10

Dato 25.01.2023

artikkel 31

Oppdatering: 19.04.2024

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Høytemperatursilikon

(Fortsettelse fra side 7)

- **14.3 Fareklasse(r) for transport**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **Klasse** Produktet er ikke klassifisert som farlig
- **14.4 Emballasjegruppe**
- **ADR, IMDG, IATA** Produktet er ikke klassifisert som farlig
- **14.5 Miljømessige farer:** Ikke relevant.
- **14.6 Spesielle forholdsregler for Brukere** Ikke aktuelt.
- **14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter** Ikke aktuelt.
- **FNs "modellforordning":** Produktet er ikke klassifisert som farlig

AVSNITT 15: Regulatorisk informasjon

- **15.1 Forskrifter om sikkerhet, helse og miljø som er spesifikke for stoffet eller blandingen**

1907/2006/CE-forordningen, REACH
1272/2008/CE-forordningen, CLP
2020/878/EU-forordningen

- **Rådet 2012/18/EU**

- **Farlige stoffer angitt - BILAG I** ingen av ingrediensene er oppført

- **Direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruken av visse farlige stoffer stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II**

ingen av ingrediensene er på listen

- **FORORDNING (EU) 2019/1148**

- **Vedlegg I - EKSPLOSIVE M A-TYPER SUBJEKTER GRENSER (øvre grense for tildeling av tillatelser i henhold til artikkel 5 nr. 3)**

ingen av ingrediensene er på listen

- **Vedlegg II - EKSPLOSIVT MATERIALE SOM SKAL VARSLES**

ingen av ingrediensene er på listen

- **Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer**

ingen av ingrediensene er på listen

- **Forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater**

ingen av ingrediensene er på listen

- **Landspecifikke forskrifter:**

a) Lov av 25. februar 2011 om kjemiske stoffer og deres blandinger Dz. U. 2011 nr. 63, punkt. 322 (dvs. EUT 2020, punkt 2289, 2021, punkt 2151.).

b) Helseministerens forskrift av 2. februar 2011 om tester og målinger av helseskadelige faktorer i arbeidsmiljøet, Dz. U. 2011 nr. 33, punkt 166 med endringer.

c) Regjeringserklæring av 23. mars 2011 om ikrafttredelse av endringene i vedlegg A og B

(Fortsettelse på side 9)

Sikkerhetsdatablad

I henhold til 1907/2006/EF, artikkel 31

9/10

Dato 25.01.2023

Oppdatering: 19.04.2024

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Høytemperatursilikon

(Fortsettelse fra side 8)
Europeisk overenskomst om internasjonal transport av farlig gods på vei (ADR), inngått i Genève 30. september 1957. U. 2011 nr. 110, punkt 641.

d) Lov av 14. desember 2012 om avfall Dz.U. 2013, punkt 21 dvs. Journal of Laws 2022, punkt 699.).

e) Lov av 13. juni 2013 om håndtering av emballasje og emballasjeavfall Dz. U. 2013 punkt 888 (dvs. Dz. U. av 2020 punkt 1114, 2361, av 2021 punkt 2151)

f) Forordning fra ministeren for familie-, arbeids- og sosialpolitikk av 12. juni 2018 om maksimalt tillatte konsentrasjoner og intensiteter av helseskadelige faktorer i arbeidsmiljøet Dz.U. 2018 punkt 1286 med endringer.

g) 1907/2006/EF Forordning om registrering, vurdering godkjenning samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med senere endringer.

h) 1272/2008/EF Europaparlaments- og rådsforordning av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og opphevelse av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006, med senere endringer.

i) Forskrift fra klimaministeren av 2. januar 2020 om avfallskatalogen OJ. 2020 punkt 10

- **Andre reguleringer, restriksjoner og forbudsbestemmelser** Ingen restriksjoner
- **Stoffer som gir grunn til særlig stor bekymring (SVHC) i henhold til REACH, artikkel 57** ingen av ingrediensene er på listen
- **15.2 Kjemikaliesikkerhetsvurdering:**
Det er ikke utført en kjemikaliesikkerhetsvurdering.

AVSNITT 16: Annen informasjon

Dataene er basert på vår nåværende kunnskapsstatus, men de gir ingen endelig bestemmelse av produksjonskarakteristikkene og kan ikke begrunne juridisk bindende kontrakter.

- Relevante fraser

H301 Giftig ved svelging. H302

Farlig ved svelging.

H311 Giftig ved hudkontakt.

H314 Forårsaker alvorlige brannskader på huden og øyeskader. H317 Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.

H318 Forårsaker alvorlig øyeskade. H330

Dødelig ved innånding.

H400 Meget giftig for vannlevende organismer.

H410 Meget giftig for vannlevende organismer med langvarige virkninger.

EUH014 Reagerer voldsomt med vann.

EUH071 Etsende for luftveiene.

- **Tidligere versjonsnummer:** 1

- **Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europeisk overenskomst om internasjonal transport av farlig gods på vei).

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (internasjonal sjøfartskode for farlig gods) IATA:

International Air Transport Association

GHS: Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av .

EINECS: Europeisk fortegnelse over eksisterende kommersielle kjemiske stoffer ELINCS: Europeisk liste over notifikerte kjemiske stoffer

CAS: Chemical Abstracts Service (avdeling av American Chemical Society) - en tallbetegnelse som tildeles et kjemisk stoff av det amerikanske Chemical Abstracts Service (CAS) for å identifisere stoffet.

PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftig SVHC: Substances of Very High Concern (stoffer som vekker svært stor bekymring)

vPvB: svært persistent og svært bioakkumulerende Akutt toksisitet 3: toksisitet - kategori 3

Acute Tox. 4: Akutt giftighet - kategori 4 Acute

Tox. 2: Akutt giftighet - kategori 2

Skin Corr. 1: Hudkorrosjon/irritasjon - Kategori 1 Skin Corr.

1B: Hudkorrosjon/irritasjon - Kategori 1B

(Fortsettelse på side 10)



Sikkerhetsdatablad
I henhold til 1907/2006/EF,
artikkel 31

10/10

Dato 25.01.2023

Oppdatering: 19.04.2024

Handelsnavn: TYTAN PROFESSIONAL Høytemperatursilikon

Eye Dam. 1: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon - Kategori 1 Skin Sens. 1A:
Hudsensibilisering - Kategori 1A
Akutt akvatisk 1: Akutt akvatisk fare - Akutt akvatisk fare - Kategori 1
Akvatisk kronisk 1: Farlig for vannmiljøet - langsiktig akvatisk fare - Kategori 1

(Fortsettelse fra side 9)

DA